

廃棄機器一覧

1. 作業内容及び廃棄機器の数量

(1) 下記に示す機器（想定）の廃棄を行うこと。

機器	型番	数量	重量 (1台) (kg)	重量合計	容積(1台)	容積合計
デスクトップパソコン	PC-MKM30BZG6	128	4.6	588.8	0.00901748	1.15423744
ノートパソコン	PC-VKM17DZG7	68	2.4	163.2	0.00265333	0.18042644
オンライン資格端末 (エプソン)	EHB14931	3	6.2	18.6	0.05270248	0.15810744
A4 モノクロプリンター	PR-L5350	50	10.7	535	0.03690462	1.845231
トレイモジュール	PR-L5350-02	5	2.8	14	0.01432768	0.0716384
A3 モノクロプリンター	PR-L8700	3	18.6	55.8	0.05088327	0.15264981
トレイモジュール	PR-L8700-02	4	5.6	22.4	0.02375586	0.09502344
A4 カラープリンター	PR-L5900C2	2	25.2	50.4	0.08001638	0.16003276
A3 カラープリンター	PR-L9010C2	8	45	360	0.13513941	1.08111528
ラベルプリンター	WWR551120	7	3.2	22.4	0.00885199	0.06196393
スキャナ	DS-50000	14	14.8	207.2	0.04672512	0.65415168
高速スキャナ	5482B001	2	2.6	5.2	0.00526873	0.01053746
バーコードリーダー	1088U	50	0.095	4.75	0.006	0.3
POS	TWINPOS9700Bi	1	15	15	0.03103353	0.03103353
自動釣銭機 FAL2	N8384-111	1	35	35	0.0377055	0.0377055
設置ラック FAL2 用	N8384-413	1	5	5	0.022154	0.022154
Express5800/R120H-1E	N8100-2779Y	3	18.5	55.5	0.0114644	0.0343932
無停電電源装置 (1500VA) (ラックマウント)	N8142-101	4	28	112	0.08990368	0.35961472
iStorage NS300Ri	NF8100-257Y	1	19	19	0.0114644	0.0114644
無停電電源装置 (750VA) (ラックマウント)	N8142-108	2	22	44	0.01402632	0.02805264
iStorage M12 ディスクアレイ	NF5313-SR01	1	32	32	0.02575742	0.02575742
iStorage NS300Ri	NF8100-257Y	1	20	20	0.01625228	0.01625228
42U ラック (ホワイト)	N8140-500	1	147	147	1.26048	1.26048
21.3 型 2MP カラー液晶 ディスプレイ	MD211C2	5	11.8	59	0.05218104	0.2609052
LED バックライト採用 23.6 型ワイド	LCD-MF242EBR	98	4.5	441	0.05066494	4.96516412

機器	型番	数量	重量 (1台) (kg)	重量合計	容積(1台)	容積合計
15.6インチ モバイルモニター	LCD-CF131XDB-M	1	0.74	0.74	0.00984204	0.00984204
QX-S5624GP-4X1C レイヤ3スイッチ	B02014-05605	2	4.4	8.8	0.00698896	0.01397792
APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V Japan	SRT1000XLJ	8	24	192	0.0185436	0.1483488
QX-S4124GT-4G 1Gx24p レイヤ2インテリジェントスイ ッチ	B02014-04103	6	2.4	14.4	0.0327184	0.1963104
QX-S4124GT-4G 1Gx48p レイヤ2インテリジェントスイ ッチ	B02014-04104	4	3.5	14	0.00460768	0.01843072
QX-S4124GT-4G-PW 1Gx24p SFPx4p レイヤ2イ ンテリジェントPoE+スイッチ	B02014-04107	7	4.6	32.2	0.00311326	0.02179282
Aruba 303 シリーズキャンパ スアクセスポイント	BT0248-02039	32	0.35	11.2	0.007875	0.0252
マウン トキ ット AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling	BT0248-02162	30	0.068	2.04	0.00001125	0.0003375
HP ProDesk 600 G5 SF		3	1.51	4.53	0.0025308	0.0075924
HP ProBook 450 G6		2	1	2	0.000890557	0.001781113
HP ML30 Gen10		1	17.6	17.6	0.0317275	0.0317275
HP T750 G5		1	10.3	10.3	0.01205775	0.01205775
ELECOM NSB-5A4T2BL	NSB-5A4T2BL	1	2.5	2.5	0.0037026	0.0037026
ML110 Gen10 8SFF CTO Server		1	25	25	0.0422	0.0422
HP 17インチスクエアモニター P174		1	2.6	2.6	0.0275	0.0275
UPS HPE T1000 G5 NA/JP Tower UPS		1	11.12	11.12	0.0119	0.0119
リンクステーションネットワー ク対応HDD 2TB		1	1.1	1.1	0.00118176	0.00118176
DELL OPTIPLEX 9020		1	9.4	9.4	0.0269271	0.026271
EIZO GS220-CL	GS220-CL	1	10.3	10.3	0.056	0.056
UPS 富士電機システムズ DL5115-500 jL	DL5115-500 jL	1	8	8	0.0078	0.0078
			合計	3405.88	合計	13.58934393

2. その他

- (1) 廃棄物処理法に基づき、必要な契約を締結すること。
- (2) 1.(1)で示す機器は予定数量となっていることから、契約締結時は、当院と協議の上、実績積算を行い、契約を締結すること。
- (3) 作業完了後には、報告書を提出すること。
- (4) 本仕様書に明示なき事項については、施設担当者の指示のもと実施、対応すること。